

400-0777-559

华电智控(北京)技术有限公司

网站: http://www.p-iot.com邮箱: service@p-iot.com

地址:北京市昌平区北七家镇七北路TBD云集中心2号楼C座309室





恶臭气体在线监控系统

华电智控(北京)技术有限公司 Huadianzhikong(Beijing) Technology Co.,Ltd.

₩ 系统简介 /



华电智控(北京)技术有限公司自主研发的恶臭气体在线监控系统,采用电子鼻和 阵列传感器技术,可对企业排放的硫化氢、氨气、挥发性有机物等恶臭气体进行在线实 时监测,可广泛应用于化工园区、污水处理厂、垃圾处理厂、制药厂的厂界监控。

系统内置无线传输模块,监测数据可实时传输至远端软件平台,可支持用户在PC端或APP端集中查看多区域、多点位恶臭在线监测设备的监测数据及历史曲线。为园区企业监管控制及溯源及时提供数据参考。

→ 产品特点 /--

可对恶臭总浓度以及H₂S、NH₃、VOC等恶臭气体进行监测,监测因子可灵活自由组合

采用进口传感器,精度高,响应速度快,反应灵敏

全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效

一 内置无线传输模块实时上传数据,通讯协议符合HJ212-2017标准

可扩展对甲硫醇,甲硫醚,三甲胺,二甲二硫,二硫化碳,苯乙烯等恶臭因子的定制监测

一 可扩展配置气象五参数

智能化监控软件平台,支持PC端及APP端多种数据查看方式

外壳使用高强度金属材质加防腐涂层,防护等级高

₩ 技术参数 ┌

	臭气浓度	NH ₃	H ₂ S	TVOC
检测原理	半导体	电化学法	电化学法	光离子化法
测量范围	0-500 OU	0-50 ppm	0-10 ppm	0-20 ppm
响应时间	<15 s	<60 s	<60 s	<15 s
传输方式	4G/全网通			

₩ 项目案例 /-

